Ex Libris Bibliothecæ Collegii Regii Medicor. Edinburgen

TAXA
MEDICAMENTORUM
IN
PHARMACOPOEA
AUSTRIACO-PROVINCIALI
EMENDATA
CONTENTORUM.

Taxe
der,
in der umgearbeiteten
Oesterreichischen
Provincial-Pharmacopöe
enthaltenen
Arzeneyen.

Wien, 1795.
Bey Christian Friedrich Wappler.

R41178

Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, zu Ungarn und Böheim ꝛc.; Erzherzog zu Oesterreich; Herzog zu Burgund und zu Lothringen; Großherzog zu Toskana ꝛc. ꝛc.

Unsere stäts auf das allgemeine Beste Unserer Unterthanen gerichtete Sorgfalt hat uns bewogen, zu der, den

sämmtlichen Apotheken Unserer Erbländer in Zubereitung der Arzeneyen bereits zur allgemeinen Richtschnur bestimmten Pharmacopœa austriaco-provincialis emendata, auch eine neue allgemeine Apothekentaxordnung mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Preis der Arzeneywaaren verfassen zu lassen. Wir verordnen daher:

Erstens: allen Apothekern ohne Ausnahme in Unseren gesammten Erbländern sich vom 1ten Jäner 1796 angefangen, genau an die Pharmacopœa austriaco-provincialis emendata, und an diese neue Taxordnung zu halten, widrigenfalls, wenn einer

der-

derselben, entweder die Arzeneyen aus unerlaubter Gewinnsucht nicht ächt zubereitete, oder die Taxe gefliffener Weise überschritte, und dessen überzeugt würde, er jedesmahl um 24 Ducaten gestraft werden soll;

Zweytens: In eben diese Strafe sollen auch die Apotheker verfallen, wenn sie durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse, oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten.

Drittens: In Zukunft soll jede vorschriftmäßig berichtigte Apotheker-Rechnung ohne allen Abzug nach die-

ser neuen Taxordnung bezahlt, derselben auch bey jedem Gerichte die vollständige Bezahlung ohne Anstand zugesprochen werden, und bliebe eine Rechnung länger als ein Jahr unbezahlt: so kann der Apotheker für die weitere Zeit 4 vom Hundert, als Zinsen anrechnen. Da aber

Viertens: zuweilen mehrere Arzeneyen Gran- oder Tropfenweise verschrieben werden, und in so kleiner Dosis nicht leicht zu taxiren sind; der Apotheker aber solche doch genau und vorsichtig abwägen, und beymengen muß, so soll ihm erlaubt seyn, für jede solche Dosis, dafern sie geringer,

als die Bestimmung der Taxe, ausfiele einen Kreuzer anzusetzen.

Fünftens: Wird die von jeher bestehende Verordnung hiermit erneuert, daß bey 20 Reichsthaler Strafe Niemand ein sogenanntes Arcanum, weder ausser den Apothekern, andere Arzeneyen verkaufen soll.

Sechstens: Mit dieser Strafe von 20 Reichsthaler sollen ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämer belegt werden, wenn sie im Kleinen, Kreuzer- und Groschenweise die den Apothekern vorbehaltenen Arzeneyen, besonders aber Purgir- Brech- oder

Schlaf-

Schlafmachende Mittel u. s. w. einfach oder zusammengesetzt verkaufen.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien den 23sten November 1795.

Franz Graf von Saurau,
Regierungspräsident.

Jakob Freyherr von Wöber.

L. S.

Joseph Ferro.

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Acetis hydrargyri. *vide* Terra foliata mercurialis.				
Acetis plumbi. *vide* Saccharum saturni.				
Acetis sodæ. *vide* Terra foliata tartari sicca.				
Aceta. Essige.				
Acetum antiseptic̃um.				
Aromatischer . . .		—	3	—
—— colchici.				
Zeitlosen-		—	1	—
—— destillatum.				
Destillirter . . .		—	3	—
—— lavandulæ.				
Lavendel-		—	1	—
—— lithargyri.				
Silberglätt- . . .		—	1	2
—— radicale. *vide* Acidum aceticum.				
—— rosarum.				
Rosen-		—	1	—
—— rubi idæi.				
Himber-		—	1	—
—— rutæ.				
Rauten-		—	1	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Acetum sambuci. Holderblüthen=	—	1	—
—— scillæ. Meerzwiebel=	—	1	—
—— vini optimum. Bester Wein=	—	—	2
Acidum aceticum. Radicalessig	2	—	—
Acidum acetosum. *vide* Acetum destillatum.			
—— benzoicum. *vide* Flores benzoës.			
—— muriaticum. *vide* Spiritus salis acidus.			
—— nitricum dilutum. *vide* Spiritus nitri acidus.			
—— nitrosum concentratum. *vide* Spiritus nitri fumans.			
—— sulphuricum dilutum. *vide* Spiritus sive Acidum vitrioli.			
—— tartarosum. *vide* Sal essentialis tartari.			
—— vitrioli. *vide* Spiritus vitrioli.			
Aerugo. Grünspan	—	1	2
Aether aceticus. Essig=Aether	2	—	—
—— sulphuricus, seu vitriolicus. Vitriol=Aether	1	—	—

Aethi-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Aethiops antimonialis.			
Spießglanz-	—	12	—
—— martialis.			
Eisen-	—	40	—
—— mineralis.			
Queckſilber-	—	8	—
Alcali minerale. *vide* Sal alcalinus mineralis.			
—— vegetabile. *vide* Sal tartari.			
Nota. Huc pertinent omnes sales alcalini vegetabiles fixi, sub quocumque nomine præscripti; ut Sal alcalinus absinthii — cardui benedicti — centaurii minoris — fabarum — genistæ &c.			
Note. Unter dieſe Taxe gehören alle vegetabiliſche feuerbeſtändige Laugenſalze: z. B. Feuerbeſtändiges Laugenſalz von Wermuth — Tauſendguldenkraut, u. ſ. w.			
Alcali volatile siccum.			
Trocknes flüchtiges Laugenſalz .	—	36	—
Alcohol. *vide* Spiritus vini rectificatissimus.			
Alumen crudum.			
Roher Alaun	—	—	2
—— ustum.			
Gebrannter Alaun	—	3	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Ammoniacum depuratum.			
Gereinigtes Ammoniakgummi . .	—	14	—
Amygdalæ amaræ.			
Bittere Mandeln	—	1	2
—— dulces.			
Süße Mandeln.	—	1	2
Antimonium crudum.			
Roher Spießglanz	—	—	2
—— diaphoreticum ablutum.			
Abgesüßter schweißtreibender Spießglanz	—	16	—
—— diaphoreticum non ablutum.			
Unabgesüßter schweißtreibender Spießglanz	—	12	—

Aquæ destillatæ compositæ.

Zusammengesetzte destillirte Wässer.

Aqua aromatica spirituosa, *vulgo* Balsamum Embryonis.

Kinder-Balsam	—	4	—
—— carminativa communis. Gemeines Wind- . .	—	2	—
—— castorei. Bibergeil-	—	6	—

Wasser.

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Aqua cinnamomi vinosa	Wasser.			
Geistiges Zimmet=		—	5	—
—— vulneraria cum aceto.				
mit Eßig bereitetes Wund=		—	3	—
—— vulneraria cum vino.				
Geistiges Wund=		—	3	—
Aquæ destillatæ simplices.				
Einfache destillirte Wässer.				
Aqua anisi.	Wasser.			
Anieß=		—	—	2
—— aurantiorum florum.				
vulgo Naphæ.				
Pommeranzenblüthen=		—	4	—
—— carvi.				
Kümmel=		—	—	2
—— cerasorum nigrorum.				
Schwarze Kirschen=		—	—	2
—— cerefolii.				
Kerbelkraut=		—	—	2
—— chamomillæ vulgaris.				
Gemeine Kamillen=		—	—	2
—— cinnamomi.				
Zimmet=		—	4	—
—— citri corticum.				
Citronenschalen=		—	1	—
—— communis destillata.				
Destillirtes Brunnen=		—	—	1

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Aqua fœniculi.			
Fenchel=	—	—	2
—— hyſſopi.			
Iſopp=	—	—	2
—— juniperi.			
Wachholder=	—	—	2
—— lavandulæ.			
Lavendel=	—	—	2
—— majoranæ.			
Majoran=	—	—	2
—— meliſſæ.			
Meliſſen=	—	—	2
—— menthæ criſpæ.			
Krausmünzen=	—	—	2
—— menthæ piperitæ.			
Pfeffermünzen=	—	—	2
—— pulegii.			
Poley=	—	—	2
—— pulſatillæ nigricantis.			
Küchenſchellen=	—	—	2
—— roſarum rubrarum.			
Roſen=	—	—	2
—— rosmarini *ſeu* anthos.			
Rosmarin=	—	—	2
—— rubi idæi.			
Himber=	—	—	2
—— rutæ.			
Rauten=	—	—	2
—— ſalviæ.			
Sälbey=	—	—	2

Aqua

	Uncia semis Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Aqua sambuci.			
Holderblüthen- } Wasser.	—	—	2
—— tanaceti.			
Wurmkraut- } Wasser.	—	—	2
—— calcis.			
Kalkwasser	—	—	1
—— fortis. *vide* Spiritus nitri.			
Arcanum duplicatum.			
Duplicatsalz	—	4	—
Nota. Huc pertinent omnes sales neutri, constantes sale vegetabili alcalino fixo & acido vitriolico: ut Sal polychrestus — Tartarus vitriolatus — Sal medius absinthii — cardui benedicti — centaurii minoris — fabarum — geniſtæ &c.			
Note. Unter diese Taxe gehören überhaupt alle, aus feuerbeständigem vegetabilischen Laugensalz und Vitriolsäure bestehende Neutralsalze, welche Benennung sie immer haben mögen z. B. Polychrestsalz — Vitriolisirter Weinstein — Wermuthsalz — Cardusbenedictsalz u. s. w.			
Argentum vivum, *vide* Mercurius.			
Axungia porci.			
Schweinfett	—	1	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Baccæ juniperi maturæ.			
Reife Wachholderbeeren	—	—	2
—— pimento, *vulgo* Semina amomi.			
Nelkenpfeffer, gewöhnlich Neues Gewürz	—	3	—
Balsama. Balsame.			
Balsamum arcæi. *vide* Unguentum elemi.			
—— caryophyllorum. Gewürznelken- . .	1	—	—
—— commendatoris. *vide* Tinctura balsamica.			
—— copaivæ. Copaiva-	—	6	—
—— terebinthina communis. Gemeiner Terpenthin . .	—	—	2
—— terebinthina veneta. Venetianischer Terpenthin.	—	2	—
—— peruvianum. Peruanischer- . . .	—	36	—
—— saxonicum. Sächsischer-	1	—	—
—— styrax liquida. Flüssiger Storax . . .	—	4	—
Bolus alba. Weisser Bolus	—	—	2

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Bolus armena.			
Armenischer Bolus	—	—	2
Borax.			
Borax	—	8	—
—— tartarisata. *vide* Cremor tartari solubilis.			
Bulbus allii.			
Knoblauch	—	1	—
—— scillæ recentis.			
Frischer Meerzwiebel	—	2	—
—— scillæ exsiccatus.			
Trockner Meerzwiebel . . .	—	4	—
Butyrum antimonii.			
Spießglanzbutter	—	32	—
—— cacao.			
Cacaobutter.	—	36	—
Calx viva.			
Lebendiger Kalk.	—	—	1
Camphora.			
Kampher	—	12	—
Carbonas ammoniæ. *vide* Alcali volatile siccum.			
—— magnesiæ. *vide* Magnesia alba.			
—— sodæ. *vide* Soda depurata.			
Caryophyllus.			
Gewürznelken	—	16	—
Castoreum moscoviticum.			
Russisches Bibergeil	2	40	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Catechu.			
Catechu	—	4	—
Cera alba.			
Weisses Wachs	—	4	—
—— citrina.			
Gelbes Wachs	—	3	—
Ceratum simplex.			
Cerat zu chirurgischen Kerzchen	—	3	—
Cerussa alba.			
Bleyweiß	—	1	2
Ceti sperma.			
Wallrath. Spermacet	—	6	—
Cinnabaris factitia.			
Künstlicher Zinnober	—	12	—

Conservæ. Conserven.

Conserva abrotani.			
Gürtelkraut=	—	4	—
—— absinthii.			
Wermuth=	—	4	—
—— acetosellæ.			
Sauerklee=	—	4	—
—— anthos *seu* rosmarini.			
Rosmarin=	—	4	—
—— beccabungæ.			
Bachbungen=	—	4	—
—— cicutæ.			
Schierling=	—	4	—

Con-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Conserva cochleariæ.			
Löffelkraut=	—	4	—
—— fumariæ.			
Erdrauch=	—	4	—
—— hederæ terrestris.			
Gundelreben=	—	4	—
—— menthæ crispæ.			
Krausmünzen=	—	4	—
—— nasturtii aquatici.			
Brunnenkresse=	—	4	—
—— rosarum rubrarum.			
Rosen=	—	4	—
—— rosarum vitriolata.			
Gesäuerte Rosen=	—	4	—
—— salviæ.			
Salbey=	—	4	—
—— trifolii fibrini.			
Bitterklee	—	4	—
—— urticæ majoris.			
Brennnessel=	—	4	—

Confectæ.

Cortices. Rinden.

Cortex angusturæ.			
Angusturarinde	—	8	—
—— aurantiorum.			
Pomeranzenschale	—	2	—
—— canellæ albæ.			
Weiße Zimmetrinde.	—	4	—

Cor-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Cortex cascarillæ.			
Schakarill=	—	2	—
—— cassiæ ligneæ.			
Mutter=Zimmet=	—	8	—
—— cinnamomi.			
Zimmet=	—	20	—
—— citri.			
Citronenschale	—	2	—
—— fructuum viridium juglandis.			
Frische wälsche Nußschalen	—	1	—
—— geoffroyæ.			
Wurm=	—	12	—
—— mezerei.			
Seidelbast=	—	8	—
—— myrobalanorum.			
Myrobalanen=	—	6	—
—— peruvianus.			
Fieber=	—	12	—
—— sambuci interior.			
Innere Holder=	—	2	—
—— sancti ligni *seu* guajaci.			
Franzosenholz=	—	1	—
—— sassafras.			
Sassafrasholz=	—	1	2
—— simarubæ.			
Simaruba=	—	6	—
Crémor tartari solubilis.			
Auflöslicher Weinsteinrahm	—	12	—
Crocus.			
Safran	1	20	—

Rinde.

Rinde.

Cro-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Crocus antimonii, *vulgo* metallorum.			
Spießglanz-Safran	—	4	—
Cuprum ammoniacum. Gran. j.			
Kupfersalmiak . . . Ein Gran.	—	1	—
Diagrydium præparatum. *vide* Pulvis scammonei.			
Elæosaccharum aurantiorum.			
Pomeranzenöhlzucker	—	8	—
—— citri.			
Citronenöhlzucker	—	8	—

Electuaria. Lattwergen.

Electuarium anodynum *vulgo* Theriaca.			
Theriak-	—	8	—
—— antisebrile.			
Fieber	—	8	—
—— contra vermes.			
Wurmtreibende . .	—	3	—
—— dentifricium.			
Zahn-	—	6	—
—— diascordii. *vide* Electuarium anodynum.			
—— theriaca diatessaron.			
Gemeine Theriak- .	—	3	—

Lattwerge.

Ele-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	fr.	fr.
Electuarium lenitivum *vulgò* tamarindorum.			
Pflaumen= . . .	—	4	—
—— pectorale.			
Brust=	—	6	—
—— purgans.			
Purgir=	—	4	—
Elixirium asthmaticum. *vide* Tinctura pectoralis.			
—— proprietatis cum acido. *vide* Tinctura aloës acida.			
—— proprietatis dulce. *vide* Tinctura aloës composita.			
—— vitrioli anglicanum. *vide* Tinctura aromatica acida.			

Latwerge.

Emplastra, Pflaster.

Emplastrum album coctum.			
Bleyweiß= . . .	—	3	—
—— aromaticum *seu* stomachicum.			
Magen=	—	8	—
—— cicutæ.			
Schierling= . . .	—	4	—
—— citrinum.			
Gelbes	—	2	—
—— defensivum rubrum.			
Rothes Defensiv= . .	—	3	—

Pflaster.

Pflaster.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Emplastrum diabotanon.			
Kräuter=	—	6	—
—— diachylon simplex.			
Einfaches Diachylon= .	—	2	—
—— diachylon cum gummi.			
Gummiges Diachylon=	—	4	—
—— ad fonticulos.			
Fontanell=	—	3	—
—— de galbano crocatum.			
Safranhältiges Galban=	—	10	—
—— de hyoscyamo.			
Bilsenkraut= . . .	—	4	—
—— de meliloto . . .			
Meliloten=	—	3	—
—— mercuriale.			
Merkurial=	—	4	—
—— de minio.			
Mennig=	—	2	—
—— de mucilaginibus.			
Schleim=	—	3	—
—— noricum.			
Nürnberger . . .	—	3	—
—— oxycroceum *seu* ad rupturas.			
Safran=	—	10	—
—— saponatum.			
Seifen=	—	3	—
—— de spermate ceti.			
Spermacet=	—	4	—

Em-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Emplastrum vesicatorium. Blasenziehendes Pflaster . . .	—	5	—
Extracta. Extracte.			
Extractum absinthii. Wermuth= . . .	—	8	—
—— aconiti *seu* napelli. Eisenhütlein= . . .	—	24	—
—— angelicæ. Angelikenwurzel= . .	—	24	—
—— arnicæ. Wolverley=	—	24	—
—— belladonnæ *sive* solani furiosi. Tollkraut=	—	8	—
—— catholicum *vide* Extractum purgans drasticum.			
—— centaurii minoris. Tausendguldenkraut= .	—	12	—
—— chelidonii majoris. Grosses Schellkraut= .	—	12	—
—— cichorei. Cichorien=	—	8	—
—— cicutæ. Schierling= . . .	—	12	—
—— corticum viridium nucum juglandis. Frischer wälschen Nußschalen=	—	12	—

Ex-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Extractum corticis peruvian.			
Fieberrinden= . . .	1	12	—
—— croci. Gran. j.			
Safran= . Ein Gran.	—	1	2
—— dulcamaræ.			
Bittersüßstängel= . .	—	16	—
—— enulæ.			
Alant=	—	24	—
—— flammulæ jovis.			
Brennkraut= . . .	—	8	—
—— fumariæ.			
Erdrauch=	—	12	—
—— gentianæ.			
Enzian=	—	8	—
—— graminis liquidum.			
Graswurzel= . . .	—	8	—
—— gratiolæ.			
Wildaurin= . . .	—	12	—
—— hellebori nigri.			
Schwarzer Nieswurzel=	—	12	—
—— hyoscyami.			
Bilsenkraut= . . .	—	8	—
—— lactucæ viros.			
Wilden Lattig= . . .	—	12	—
—— liquiritiæ.			
Süßholz=	—	2	—
—— martis pomatum.			
Aepfelsaures Eisen= .	—	24	—
—— pulsatillæ nigricantis.			
Schwärzlicher Küchenschellen=	—	12	—

Extract.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Extractum purgans drasticum *vulgo* catholicum. Purgir=	—	48	—
—— quassiæ. Quassienholz=	2	—	—
—— rhei. Rhabarber=	—	48	—
—— sancti ligni *seu* guajaci aquosum. Franzosenholz=	1	12	—
—— saponariæ. Seifenkraut=	—	12	—
—— solani furiosi *vide* Extractum belladonnæ.			
—— scillæ. Meerzwiebel=	—	24	—
—— stramonii. Tollapfelkraut=	—	8	—
—— taraxaci liquidum. Röhrleinkraut=	—	8	—
—— tormentillæ. Tormentill=	—	12	—
—— trifolii fibrini. Bitterklee=	—	8	—
—— valerianæ. Baldrian=	—	24	—
Farina amyli. Kraftmehl	—	1	—
—— fabarum. Bohnenmehl.	—	1	—

(Extract.)

Fa-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Farina fœnugræci.			
Bocksshornsamenmehl	—	1	—
—— lini.			
Leinsamenmehl	—	1	—
—— secalis.			
Rockenmehl	—	—	2
—— sinapi.			
Senfmehl	—	1	—
Fel tauri inspissatum.			
Eingedickte Ochsengalle	—	8	—

Flores. Blüthen.

Flores acaciæ nostratis.			
Schlehen=	—	3	—
—— althææ.			
Eibisch=	—	3	—
—— anthos *seu* rosmarini.			
Rosmarin=	—	18	—
—— arnicæ.			
Wolverley=	—	4	—
—— aurantiorum.			
Pomeranzen=	—	24	—
—— bellidis minoris.			
Gänseblümlein.	—	2	—
—— chamomillæ romanæ.			
Römische Kamillenblüthen.	—	3	—

Blüthen.

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Flores chamomillæ vulgaris. Gemeine Kamillen= .	Blüthen.	—	2	—
—— flammulæ jovis. Brennkraut= . . .		—	3	—
—— hyperici. Johanneskraut= . .		—	2	—
—— lavandulæ Lavendel=		—	4	—
—— malvæ vulgaris. Käsepappel= . . .		—	4	—
—— matricariæ. Mutterkraut= . . .		—	2	—
—— meliloti. Meliloten=		—	3	—
—— millefolii. Schafgarben= . . .		—	2	—
—— pæoniæ. Päonien=		—	2	—
—— papaveris erratici. Klapperrosen= . .		—	4	—
—— rosarum rubrarum. Rosen=		—	8	—
—— sambuci. Holder=		—	2	—
—— tanaceti. Wurmkraut= . . .		—	2	—
—— tiliæ. Linden=		—	2	—
—— verbasci. Wollkraut= . . .		—	3	—

Flo-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Flores chemici.			
Chymische Blumen.			
Flores benzoës.			
Benzoe-	2	40	—
—— salis ammoniaci martiales.			
Eisensalmiak-	—	32	—
—— sulphuris *seu* sulphur depuratum.			
Schwefel-	—	2	—
—— zinci.			
Zink-	—	12	—
Folia. Blätter.			
Folia anthos *seu* rosmarini.			
Rosmarin-	—	3	—
—— arnicæ.			
Wolverley-	—	2	—
—— aurantiorum.			
Pomeranzen-	—	3	—
—— bellidis minoris.			
Gänseblümlein- . .	—	1	—
—— digitalis.			
Fingerhut.	—	4	—
—— farfaræ.			
Huflattig-	—	1	—

Blumen. Blätter.

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Folia flammulæ jovis.			
Brennkraut= . . .	—	2	—
—— malvæ vulgaris.			
Gemeine Käsepappel= .	—	1	—
—— nicotianæ.			
Tabak=	—	3	—
—— quercus.			
Eichen=	—	—	2
—— rosmarini sylvestris.			
Wilde Rosmarin= . .	—	2	—
—— salicariæ *sive* lysimachiæ.			
Weiderich=	—	1	—
—— salviæ.			
Salbey	—	2	—
—— scabiosæ.			
Scabiosen=	—	1	—
—— scrophulariæ.			
Braunwurzel= . . .	—	1	—
—— sennæ.			
Sennes=	—	6	—
—— uvæ ursi.			
Sandbeeren= . . .	—	2	—
—— verbasci.			
Wollkraut= . . .	—	1	—
Folliculi sennæ.			
Sennesbülsen	—	6	—
Frondes sabinæ.			
Sabenbaumzweige	—	1	—

Blätter.

Fruc-

Uncia semis. Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Fructus. Früchte.			
Fructus anisi stellati.			
Sternanießcapseln	—	12	—
—— caricarum.			
Feigen	—	1	—
—— cubebarum.			
Kubeben	—	3	—
—— lauri.			
Lorberbeeren	—	1	—
—— piperis rotundi.			
Pfeffer	—	3	—
—— pruni.			
Pflaumen	—	1	—
—— siliquæ dulcis.			
Johannisbrod	—	—	2
—— tamarindorum enucleatorum.			
Tamarinden	—	3	—
Fungi. Schwämme.			
Agaricus albus decorticatus. Weisser Lerchen- . .	—	3	—
—— chirurgorum. Feuer-	—	2	—
Fungus melitensis. Maltheser-	—	8	—

Schwamm.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Gelatina liquiritiæ *vulgo* Taleolæ catarrhales.			
Bruſtzelteln	—	6	—
Globuli martiales.			
Eiſenkugeln	—	8	—
Gummi arabicum.			
Arabiſches Gummi	—	3	—
—— gambienſe *ſeu* kino.			
Gambienſer Gummi	—	12	—
—— tragacanthæ.			
Traganthgummi	—	6	—
Gummireſinæ.			
Gummiharze.			
Aſſa fœtida.			
Stinkender Aſand	—	8	—
—— fœtida depurata.			
Gereinigter ſtinkender Aſand . .	—	16	—
Euphorbii gummireſina.			
Euphorbiumgummi	—	2	—
Galbanum depuratum.			
Gereinigtes Galbangummi . . .	—	14	—
Guajaci gummireſina.			
Guajakgummi	—	8	—
Gummi gutta.			
Gummigutt	—	6	—
Myrrha.			
Myrrhen.	—	6	—

Sa-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Sagapenum.			
Sagapengummi	—	4	—
Scammoneum. *vide* Pulvis scammonei.			
Hepar antimonii.			
Spießglanzleber	—	2	—
—— sulphuris.			
Schwefelleber	—	4	—

Herbæ. Kräuter.

	Gran.			
Herba abrotani.				
Gürtel=		—	2	—
—— absinthii pontici.				
Römisches Wermuth= .		—	1	—
—— absinthii vulgaris.				
Gemeines Wermuth= .		—	1	—
—— agrimoniæ.				
Odermenig= . . .		—	1	—
—— althææ.				
Eibisch=		—	1	—
—— anagallidis.				
Hühnerdarm= . . .		—	1	—
—— beccabungæ recens.				
Frisches Bachbungen= .		—	—	2
—— capillorum veneris.				
Frauenhaar= . . .		—	2	—
—— cardui benedicti.				
Cardusbenedict= . .		—	2	—

		Uncia sentis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Herba chamædryos.	Kraut.			
Gamanderlein= . .		—	1	—
—— chelidonii majoris.				
Großes Schell= . .		—	1	—
—— chenopodii ambrosioides.				
Mexikanisches Trauben=		—	4	—
—— cichorei.				
Wegwart=		—	1	—
—— cicutæ.				
Schierling= . . .		—	1	—
—— cochleariæ recens.				
Frisches Löffel= . .		—	—	2
—— fœniculi.				
Fenchel=		—	1	—
—— fumariæ.				
Erdrauch=		—	1	—
—— fumariæ recens.				
Frisches Erdrauch= -		—	—	2
—— gratiolæ.				
Wildaurin= . . .		—	1	—
—— hederæ terrestris.				
Gundelreben= . . .		—	1	—
—— hyoscyami.				
Bilsen=		—	1	—
—— hyssopi.				
Isopp=		—	2	—
—— majoranæ.				
Majoran=		—	2	—

Herba

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Herba marrubii.			
Andorn=	—	1	—
—— matricariæ.			
Mutter=	—	1	—
—— meliloti.			
Steinklee=	—	1	—
—— melissæ.			
Melissen=	—	2	—
—— menthæ crispæ.			
Krausmünzen= . . .	—	2	—
—— menthæ piperitæ.			
Pfeffermünzen= . . .	—	2	—
—— millefolii.			
Schafgarben= . . .	—	1	—
—— nasturtii aquatici recens.			
Frisches Brunnenkresse=	—	—	2
—— origani.			
Wohlgemuth= . . .	—	1	—
—— plantaginis.			
Wegerich=	—	1	—
—— pulegii.			
Poley=	—	1	—
—— pulsatillæ nigricantis cum floribus.			
Blühendes schwarzes Küchenschellen=	—	1	—
—— rutæ.			
Rauten=	—	2	—

Herba

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	fr.	pf.
Herba saponariæ.			
Seifen-	—	1	—
—— scordii.			
Lachenknoblauch- . .	—	1	—
—— sedi majoris recens.			
Frisches großes Hauswurzel-	—	1	—
—— serpylli.			
Kuttel-	—	1	—
—— solani furiosi.			
Toll-	—	1	—
—— tanaceti.			
Wurm-	—	1	—
—— thymi.			
Thymian-	—	2	—
—— trifolii fibrini.			
Bitterklee-	—	1	—
—— veronicæ.			
Ehrenpreis- . . .	—	1	—
—— violæ tricoloris.			
Dreyfaltigkeitsblumen- .	—	2	—
—— urticæ majoris.			
Brennnessel- . . .	—	1	—
Infusum *sive* Aqua angelica.			
Englisches Laxirtränkchen . .	—	3	—
—— *sive* Aqua laxativa.			
Wienerisches Laxirtränkchen .	—	3	—
Jamespowder. *vide* Pulvis antimonialis.			
Kermes minerale. Gran. j.			
Mineralischer Kermes . Ein Gran.	—	1	—

La-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Lapis causticus.			
Aetzstein	—	8	—
—— infernalis.			
Höllenstein	4	—	—
—— prunellæ. *vide* Nitrum præparatum.			
Laudanum liquidum Sydenhami. *vide* Tinctura anodyna composita.			
Lichen islandicus.			
Bjurlungen-Moos	—	1	—

Ligna. Hölzer.

	Haß.			
Lignum juniperi, Wachholder- . . .		—	—	2
—— quassiæ. Quassien-		—	4	—
—— sanctum *seu* guajaci. Franzosen		—	1	—
—— santali rubri. Rothes Sandel- . .		—	1	—
—— sassafras. Sassafras- . . .		—	1	—
—— visci quercini. Eichenmistel- . . .		—	—	2
Limatura martis pura. Reine Eisenfeile		—	2	—
Linimentum volatile, *vide* Sapo ammoniacalis.				

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	kr.
Liquamen hepatis musteliæ fluviatilis.			
Aalrutenleberöhl	1	—	—
Liquor acetis ammoniæ. *vide* Spiritus mindereri.			
—— acetis lixivæ. *vide* Liquor terræ foliatæ tartari.			—
—— ammoniæ puræ. *vide* Spiritus salis ammoniaci causticus.			—
—— anodynus mineralis.			
Hofmannischer Geist	—	16	—
—— anodynus vegetabilis.			
Eßigäthergeist	1	—	—
—— carbonatis ammoniæ. *vide* Spiritus salis ammoniaci aquosus.			
—— carbonatis lixivæ. *vide* Liquor salis tartari.			
—— cornu cervi succinatus.			
Börnsteinsalziger Hirschhorngeist .	—	32	—
—— mercurialis. *vulgo* Aqua phagedænica.			
Sublimatwasser	—	—	2
—— *seu* sal volatilis oleosus.			
Oehliger Salmiakgeist	—	24	—
—— salis tartari, *vulgo* Oleum tartari per deliquium.			
Zerflossenes Weinsteinsalz . . .	—	2	—
—— terræ foliatæ tartari.			
Zerflossene Weinsteinblättererde .	—	16	—

Magne-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Magnesia muriæ.			
Bittersalz-Magnesie	—	12	—
—— usta.			
Gebrannte Magnesie	—	16	—
Manna.			
Manna	—	3	—
—— selecta.			
Stängel-Manna	—	6	—
Mastiche. *vide* Resina lentisci.			
Mel commune.			
Honig	—	1	—
—— despumatum.			
Geläutertes Honig	—	2	—
—— pectorale.			
Brusthonig	—	2	—
—— rosatum.			
Rosenhonig	—	3	—
Mercurius.			
Queckſilber	—	6	—
—— dulcis.			
Versüßter Queckſilbersublimat . .	—	24	—
—— phosphoratus. Gran. j.			
Phosphorsaures Queckſilber. Ein Gran	—	1	—
—— præcipitatus albus.			
Weisser Queckſilberpräcipitat . .	—	32	—
—— præcipitatus niger, *vulgo* solubilis. Gran j.			
Schwarzer Queckſilberpräcipitat. Ein Gran.	—	1	—

Mer-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Mercurius præcipitatus ruber.			
Rother Queckſilberpräcipitat . .	—	12	—
—— ſublimatus corroſivus.			
Aetzender Queckſilberſublimat . .	—	8	—
Minium.			
Rother Mennig	—	1	—
Moſchus. Gran. j.			
Biſam . . . . . Ein Gran	—	4	—
—— artificialis. Gran. j.			
Künſtlicher Biſam . . . Ein Gran	—	1	—
Mucilago gummi arabici.			
Schleim vom arabiſchen Gummi .	—	2	—
—— ſeminum cydoniorum.			
Kittenkernſchleim	—	3	—
—— tragacanthæ.			
Tragantſchleim	—	—	2
Myrrha. *vide* Gummireſinæ.			
Nitrum.			
Salpeter	—	2	—
—— præparatum, *ſeu* Lapis prunellæ.			
Salpeterzelteln	—	4	—
Nuclei pini ſativæ.			
Zirbelnüſſe	—	2	—

Olea. Oehle.

Oleum abſinthii deſtillatum.			
Deſtillirtes Wermuthöhl.	1	30	—

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Oleum amygdalarum recenter pressum.			
Frischgepreßtes Mandel-	—	6	—
—— anethi destillatum.			
Destillirtes Dillsamen-	1	—	—
—— anisi vulgaris destillatum.			
Destillirtes Anieß-	—	24	—
—— anthos *seu* rosmarini destillatum.			
Destillirtes Rosmarin-	1	30	—
—— aurantiorum corticum destillatum.			
Destillirtes Pomeranzenschalen-	1	—	—
—— carvi destillatum.			
Destillirtes Kümmel-	—	24	—
—— caryophyllorum destillatum.			
Destillirtes Gewürznelken-	1	30	—
—— ceræ.			
Wachs-	—	16	—
—— chamomillæ destillatum.			
Destillirtes Kamillen-	1	30	—
—— cinnamomi destillatum.			
Destillirtes Zimmet-	—	4	—
—— citri corticum destillatum			
Destillirtes Citronenschalen-	—	40	—

Gut. j. Ein Tropfen.

Uncia semis.
Ein Loth.

Oele.

	fl.	kr.	pf.
Oleum coctum.			
Gekochtes	—	2	—
—— cornu cervi.			
Hirschhorn= . . .	—	12	—
—— fœniculi destillatum.			
Destillirtes Fenchel= .	—	24	—
—— hyoscyami pressum.			
Gepreßtes Bilsenkrautsa=			
men=	—	6	—
—— juniperi destillatum.			
Destillirtes Wachholder=	—	12	—
—— lavandulæ destillatum.			
Destillirtes Lavendel= .	1	30	—
—— lauri excoctum.			
Lorber=	—	3	—
—— lini vulgare.			
Gemeines Leinsamen= .	—	1	—
—— lini frigide recenter			
pressum.			
Kaltgepreßtes frisches Lein=			
samen=	—	6	—
—— macis destillatum.			
Gut. j.			
Destillirtes Muscatblüthen=			
Ein Tropfen.	—	1	—
—— majoranæ destillatum.			
Destillirtes Majoran= .	1	30	—
—— menthæ crispæ destil=			
latum.			
Destillirtes Krausmünzen=	1	30	—

Oleum

Uncia semis.
Ein Loth.

Oel.

	fl.	kr.	pf.
Oleum menthæ piperitæ destillatum.			
Destillirtes Pfeffermünzen=	2	—	—
—— moschatæ nucis destillatum. Gut. j.			
Destillirtes Muscatnuß= Ein Tropfen.	—	1	—
—— moschatæ nucis pressum.			
Gepreßtes Muscatnuß=	—	40	—
—— olivarum.			
Baum=	—	1	2
—— origani destillatum.			
Destillirtes Wohlgemuth=	1	30	—
—— ricini pressum.			
Gepreßtes Treibkörner=	—	48	—
—— rutæ destillatum.			
Destillirtes Rauten=	1	30	—
—— sabinæ destillatum.			
Destillirtes Säbenbaum=	—	40	—
—— salviæ destillatum.			
Destillirtes Salbey=	1	30	—
—— serpylli destillatum.			
Destillirtes Quendel=	—	40	—
—— succini.			
Börnstein=	—	12	—
—— tanaceti destillatum.			
Destillirtes Wurmkraut=	1	—	—
—— terebinthinæ.			
Terpenthin=	—	2	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Oleum vitrioli.			
Vitriolöhl	—	3	—
Opium purum.			
Reiner Mohnsaft	—	24	—
Oximel æruginis, *vulgo* Unguentum ægyptiacum.			
Aegyptische Salbe	—	3	—
—— colchici.			
Zeitlosen-Honig	—	2	—
—— scilliticum.			
Meerzwiebel-Honig	—	2	—
—— simplex.			
Sauer-Honig	—	2	—
Papaveris albi capsulæ, *vulgo* capita.			
Mohnköpfe ohne Samen . . .	—	2	—
Pasta de althæa.			
Eibischteig	—	6	—
Petroleum nigrum.			
Schwarzes Steinöhl	—	2	—
—— rubrum.			
Rothes Steinöhl	—	3	—
Pilulæ mercuriales.			
Mercurial-	—	48	—
—— purgantes drasticæ.			
Drastische Purgir- . .	—	48	—
—— rufi.			
Rufische	—	24	—
—— de styrace.			
Storax-	—	24	—

Pul-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Pulpa caſſiæ.			
Rohrcaſſienmark	—	12	—
—— prunorum.			
Pflaumenmark	—	2	—
—— tamarindorum.			
Tamarindenmark	—	6	—

Pulveres. Pulver.

Pulvis acori.			
Kalmus=	—	3	—
—— agarici albi.			
Weißes Lerchenſchwamm=	—	4	—
—— alhandal. *vide* Pulvis colocynthidis.			
—— aloës.			
Aloe=	—	12	—
—— althææ radicis.			
Eibiſchwurzel= . . .	—	4	—
—— aluminis.			
Alaun=	—	1	—
—— ammoniaci gummi.			
Gummi=Ammoniak= .	—	12	—
—— aniſi ſtellati.			
Sternanieß=	—	16	—
—— aniſi vulgaris.			
Gemeines Anieß= . .	—	2	—
—— anodynus			
Schmerzſtillendes . .	—	8	—

Pulver.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Pulvis antiepilepticus, *vulgo* marchionis. Markgrafen= . . .	—	6	—
—— antiepilepticus cum castoreo. Rindscheidlers . . .	—	16	—
—— antimonii crudi. Rohes Spießglanz= .	—	2	—
—— antimonialis, *vulgo* Jamespowder. James=	—	24	—
—— antispasmodicus. Antispasmodisches . .	—	12	—
—— arabici gummi. Arabisches Gummi= .	—	6	—
—— ari. Zehrwurzel= . . .	—	2	—
—— arnicæ florum. Wolverleyblumen= . .	—	6	—
—— arnicæ radicis. Wolverleywurzel= . .	—	6	—
—— aurantiorum corticum. Pomeranzenschalen= .	—	4	—
—— baccarum lauri. Lorberbeeren= . . .	—	2	—
—— boli albæ. Weißes Bolus= . .	—	1	—
—— boli armenæ. Armenisches Bolus= .	—	1	—

Pul-

Uncia semis.
Ein Loth.

Pulver.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis canellæ albæ. Weißes Zimmetrinden=	—	6	—
—— cantharidum. Spanisches Mücken=	—	12	—
—— cardui benedicti. Carbusbenedict=	—	3	—
—— cascarillæ. Schakarillrinden=	—	4	—
—— cassiæ lignæ. Mutterzimmet=	—	12	—
—— cancrorum lapidum. Krebsaugen=	—	4	—
—— catechu. Catechu=	—	6	—
—— chamomillæ florum vulgaris. Gemeines Kamillenblüthen=	—	4	—
—— cinæ. Wurmsamen=	—	8	—
—— cinnamomi. Zimmet=	—	24	—
—— citri corticum. Citronenschalen=	—	4	—
—— coccinellæ. Cochenille=	—	36	—
—— colocynthidis gummosus, *vulgo* Alhandal. Gummiges Koloquinten=	—	24	—
—— colombæ. Kolombawurzel=	—	24	—

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis contrajervæ.			
Giftwurzel= . . .	—	10	—
—— cornu cervi usti.			
Gebranntes Hirschhorn=	—	4	—
—— corticis peruviani alkoholisati.			
— Alkoholisirtes Fieberrinden=	—	2½	—
—— cremoris tartari.			
Weinsteincrystallen= .	—	2	—
—— croci.			
Safran=	1	40	—
—— cubebarum.			
Kubeben=	—	4	—
—— dentifricius albus.			
Weißes Zahn= . . .	—	6	—
—— dentifricius ruber.			
Rothes Zahn= . . .	—	8	—
—— dictamni albi.			
Weißes Diptam= . .	—	4	—
—— doveri, *seu* ipecacuanhæ cum opio.			
Dovers	—	12	—
—— draconis sanguinis.			
Drachenblut= . . .	—	16	—
—— enulæ.			
Alantwurzel= . . .	—	3	—
—— euphorbii.			
Euphorbien= . . .	—	½	—

Pul-

	Uncia semis. Ein Loth.		
	ſl.	tr.	pf.
Pulvis ferri limaturæ alcoholiſatus.			
Alkoholiſirtes Eiſenfeil-	—	12	—
—— filicis maris.			
Farrenkraut- . . .	—	4	—
—— flammulæ jovis foliorum.			
Brennkrautblätter- . .	—	4	—
—— fœniculi.			
Fenchel-	—	3	—
—— fumalis.			
Rauch-	—	6	—
—— fungi melitenſis.			
Maltheſer-Schwamm- .	—	12	—
—— galangæ.			
Galgant-	—	4	—
—— gentianæ.			
Enzian-	—	2	—
—— glandium quercus toſtarum.			
Geröſtetes Eicheln- . .	—	4	—
—— gratiolæ.			
Wildaurin- . . .	—	4	—
—— gummiguttæ.			
Gummigutt- . . .	—	8	—
—— gummireſinæ guajaci.			
Guajak-Gummiharz- .	—	10	—
—— gummoſus, *vulgo* haly.			
Gummiges- . . .	—	8	—

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis haly. *vide* gummosus.			
—— hellebori nigri.			
Schwarzes Nießwurzel=	—	2	—
—— jalapæ.			
Jalapen=	—	8	—
—— ipecacuanhæ.			
Brechwurzel=	—	24	—
—— iridis florentinæ.			
Veilchenwurzel=	—	4	—
—— resinæ juniperi (Sandaraca).			
Sandarak=	—	4	—
—— lapidis hæmatitæ.			
Blutstein=	—	4	—
—— lentisci resinæ. (Mastiches).			
Mastix=	—	10	—
—— liquiritiæ.			
Süßholz=	—	8	—
—— lithargyri.			
Silberglätt=	—	1	—
—— magnesiæ nitri.			
Salpeter=Magnesie=	—	4	—
—— mastiches. *vide* lentisci.			
—— millepedum.			
Asseln=	—	8	—
—— myrobalanorum.			
Myrobalanen=	—	12	—
—— myrrhæ.			
Myrrhen=	—	12	—

Pul-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Pulvis olibani.			
Weyhrauch= . . .	—	4	—
—— ostrearum concharum.			
Austerschalen= . . .	—	2	—
—— pæoniæ radicis.			
Päonienwurzel= . .	—	4	—
—— polygalæ.			
Kreuzblümchenwurzel= .	—	4	—
—— quassiæ.			
Quassienholz= . . .	—	16	—
—— rhei.			
Rhabarbar= . . .	—	24	—
—— rosarum rubrarum.			
Rosen=	—	12	—
—— rubiæ tinctorum.			
Färberröthe= . . .	—	2	—
—— sabadillæ.			
Sabadillsamen= . .	—	4	—
—— sacchari lactis.			
Milchzucker= . . .	—	6	—
—— salep.			
Salep=	—	8	—
—— salicariæ *sive* lysimachiæ.			
Weiderich=	—	2	—
—— sambuci florum.			
Holderblüthen= . .	—	4	—
—— scammonei.			
Skammonien= . . .	—	32	—

Pul-

	Uncia seimis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Pulvis sennæ foliorum. Sennesblätter=	—	8	—
—— serpentariæ virginianæ. Virginische Schlangenwurzel=	—	16	—
—— simarubæ. Simaruba=	—	12	—
—— scillæ. Meerzwiebel=	—	8	—
—— sternutatorius. Nieß=	—	4	—
—— strumalis. Kropf=	—	12	—
—— succini albi. Börnstein=	—	12	—
—— tragacanthæ. Traganth=	—	8	—
—— contra tussim. Husten=	—	8	—
—— tutiæ præparatæ. Tutien=	—	4	—
—— valerianæ sylvestris. Baldrian=	—	4	—
—— visci quercini ligni. Eichenmistelholz=	—	4	—
—— uvæ ursi. Sandbeeren=	—	4	—
—— zedoariæ. Zittwerwurzel=	—	4	—
—— zingiberis. Ingwer=	—	4	—

Pulver.

Ra-

Uncia semis.
Ein Loth.

Radices, Wurzeln.	fl.	kr.	pf.
Radix acetosæ.			
Sauerampfer=	—	1	—
—— acori vulgaris.			
Kalmus=	—	1	—
—— althææ.			
Eibisch=	—	1	—
—— angelicæ.			
Angeliken=	—	2	—
—— ari.			
Zehr=	—	1	—
—— arnicæ.			
Wolverley=	—	4	—
—— astragali exscapi.			
Römer=	—	2	—
—— bardanæ.			
Kletten=	—	1	—
—— bryoniæ.			
Zaunrüben=	—	1	—
—— caryophyllatæ.			
Benedict=	—	1	—
—— chinæ nodosæ.			
China=	—	4	—
—— cichorei.			
Wegwart=	—	1	—
—— colombæ.			
Kolomba=	—	12	—
—— consolidæ majoris.			
Schwarz=	—	1	—

Wurzel.

Ra-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Radix contrajervæ.			
Gift=	—	6	—
—— curcumæ.			
Gilb=	—	1	2
—— dictamni albi.			
Weiße Diptam=	—	1	—
—— enulæ.			
Alant=	—	1	—
—— filicis maris.			
Farrenkraut=	—	1	—
—— fœniculi.			
Fenchel=	—	1	—
—— galangæ.			
Galgant=	—	3	—
—— gentianæ.			
Enzian=	—	1	—
—— graminis.			
Gras=	—	1	—
—— gratiolæ.			
Wildaurin=	—	1	—
—— hellebori nigri.			
Schwarze Nieß=	—	1	—
—— jalapæ.			
Jalapen=	—	3	—
—— imperatoriæ.			
Meister=	—	1	—
—— ipecacuanhæ.			
Brech=	—	12	—
—— iridis florentinæ.			
Veilchen=	—	2	—

Wurzel.

Ra-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Radix lapathi acuti.			
Grind=	—	1	—
—— levistici.			
Liebstöckel=	—	1	—
—— liquiritiæ.			
Süßholz=	—	2	—
—— ononidis.			
Hauhechel=	—	1	—
—— pæoniæ.			
Päonien=	—	2	—
—— pimpinellæ albæ.			
Weiße Bibernell=	—	1	—
—— polygalæ.			
Kreuzblümchen=	—	2	—
—— polypodii.			
Stein=	—	1	—
—— pyrethri.			
Bertram=	—	2	—
—— rhei.			
Rhabarbar=	—	16	—
—— rubiæ tinctorum.			
Färberröthe=	—	1	—
—— salep.			
Salep=	—	4	—
—— saponariæ.			
Seifenkraut=	—	1	—
—— sarsaparillæ.			
Sarsaparille=	—	6	—
—— scorzoneræ.			
Skorzoner=	—	1	—

Wurzel.

Ra-

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Radix scrophulariæ.	Wurzel.			
Braun=		—	1	—
—— serpentariæ virginianæ.				
Virginische Schlangen=		—	8	—
—— solani furiosi *sive* belladonnæ.				
Tollkraut=		—	1	—
—— taraxaci.				
Röhrleinkraut= . . .		—	1	—
—— tormentillæ.				
Tormentill= . . .		—	1	—
—— valerianæ sylvestris.				
Baldrian= . . .		—	1	—
—— zedoariæ.				
Zittwer=		—	2	—
—— zingiberis.				
Ingwer=		—	3	—
Rasura cornu cervi.				
Geraspeltes Hirschhorn . . .		—	1	2
—— ligni sancti.				
Geraspeltes Franzosenholz . . .		—	1	—

Resinæ. Harze.

Resina benzoës.	Harz.			
Wohlriechendes Asand= .		—	8	—
—— elemi.				
Elemi=		—	4	—
—— jalapæ.				
Jalapen=		1	12	—

Re-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Resina guajaci *sive* sancti ligni artefacta.			
Künstliches Guajakharz . .	1	20	—
—— juniperi *sive* Sandaraca.			
Sandarak	—	3	—
—— laccæ in granulis.			
Gummilak in Körnern . .	—	3	—
—— lentisci *sive* Mastiche.			
Mastix	—	6	—
—— mastiche *vide* lentisci.			
—— olibani.			
Weyhrauch	—	3	—
—— pini sylvestris solida.			
Weisses Pech	—	—	2
—— styracis calamitæ.			
Storax	—	6	—
Roob ebuli.			
Attig=	—	3	—
—— juniperi.			
Wachholder= . . .	—	3	—
—— mororum.			
Maulbeeren= . . .	—	4	—
—— nucum.			
Grüne Nußschalen= .	—	3	—
—— ribium.			
Johannesbeeren= . .	—	4	—
—— sambuci.			
Holderbeeren= . . .	—	3	—
—— de spina cervina.			
Kreuzbeeren= . . .	—	3	—

Galle.

	Uncia semis. Ein Loth.		
	ß.	tr.	pf.
Rotulæ herberum.			
Weinschädlingzelteln	—	4	—
—— menthæ piperitæ.			
Pfeffermünzenzelteln	—	16	—
Saccharum.			
Zucker	—	3	—
—— saturni.			
Bleyzucker	—	4	—
Sales. Salze.			
Sal alcalinus mineralis. *vide* Soda depurata.			
— alcalinus vegetabilis. *vide* Sal tartari.			
— amarus.			
Bitterſalz	—	2	—
— ammoniacus.			
Salmiak	—	4	—
— ammoniacus depuratus.			
Gereinigter Salmiak . . .	—	6	—
— communis.			
Gemeines Kochſalz	—	1	—
— cornu cervi.			
Hirſchhornſalz	—	48	—
— eſſentiale tartari.			
Reine Weinſteinſäure . . .	—	24	—
— mirabilis glauberi.			
Wunder = oder Karlsbaderſalz .	—	8	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Sal seignetti.			
Schwanensalz	—	12	—
— succini.			
Agtstein- oder Börnsteinsalz .	1	40	—
— tartari.			
Weinsteinsalz	—	4	—
— volatilis oleosus, *vide* Liquor volatilis.			
Soda depurata.			
Gereinigte Soda	—	6	—
—— phosphorata.			
Phosphorsaure Soda . .	—	20	—
Sapo ammoniacalis, *vulgo* Linimentum volatile.			
Ammoniakseife oder flüchtige Salbe.	—	6	—
—— antimonialis.			
Spießglanz-Seife	—	32	—
—— antimonialis cum resina jalapæ.			
Spießglanz-Seife mit Jalapenharz.	1	4	—
—— debreczinensis.			
Debrecziner Seife	—	2	—
—— venetus.			
Venedische Seife	—	2	—
Sebum cervinum.			
Hirschinschlitt	—	1	2

Semina. Samen.	Uncia seminis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Semen amomi. *vide* Baccæ pimento.			
—— anethi.			
Dillen=	—	2	—
—— anisi vulgaris.			
Anieß=	—	1	—
—— cardamomi minoris.			
Kardamömlein=	—	16	—
—— carvi.			
Kümmel=	—	1	—
—— coriandri.			
Koriander=	—	1	—
—— cydoniorum.			
Kütten=	—	12	—
—— dauci sylvestris.			
Gemeines Vogelneſt=	—	2	—
—— fœniculi.			
Fenchel=	—	1	—
—— hordei crudi.			
Gerſten=	—	—	2
—— hordei perlati.			
Gerollte Gerſten=	—	1	—
—— hyoscyami.			
Bilſenkraut=	—	2	—
—— leviſtici.			
Liebſtöckel=	—	2	—
—— lini.			
Lein=	—	—	2

Semen.

Se-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Semen melonum.			
Melonen=	—	1	—
—— papavetis albi.			
Weiße Mohn= . . .	—	1	—
—— peponis excorticatum.			
Abgeschälte Plutzer= .	—	2	—

Species. Species.

Species althææ.			
Eibisch=	—	2	—
—— emollientes.			
Erweichende . . .	—	2	—
—— emollientes in pulvere.			
Gepülverte erweichende	—	3	—
—— lignorum.			
Hölzerdecoct= . . .	—	3	—
—— pectorales.			
Brust=	—	3	—
—— resolventes pro cucupha & fomento.			
Zertheilende . . .	—	3	—
—— resolventes in pulvere.			
Gepülverte zertheilende	—	4	—
—— pro Thee.			
Thee=	—	2	—

Sperma ceti, *vide* Ceti sperma.

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Spiritus. Geister.			
Spiritus ætheris martialis. Eisenhältige Hofmannische Tropfen	2	—	—
— — anisi. Anieß-	—	3	—
— — anthos *seu* rosmarini. Rosmarin-	—	3	—
— — aromaticus. Aromatischer	—	6	—
— — baccarum juniperi maturarum. Wachholder- . . .	—	3	—
— — balsamicus, *vulgo* Schauerianus. Schauerbalsam- . .	—	8	—
— — carvi. Kümmel-	—	3	—
— — cochleariæ. Löffelkraut- . . .	—	3	—
— — cornu cervi. Hirschhorn- . . .	—	8	—
— — formicarum. Ameisen-	—	3	—
— — lavandulæ. Lavendel-	—	3	—
— — lumbricorum. Regenwürmer- . .	—	3	—

Geist.

Uncia semis.
Ein Loth.

		fl.	kr.	pf.
Spiritus masticbes compositus, *vulgo* matricalis.	Geist.			
Mastix=		—	8	—
—— melissæ compositus, *vulgo* carmelitarum.				
Carmeliter=		—	6	—
—— menthæ.				
Krausmünzen=		—	3	—
—— mindereri.				
Mindererʒ=		—	8	—
—— nitri acidus, *vulgo* Aqua fortis.				
Scheidewasser		—	3	—
—— nitri dulcis.	Geist.			
Versüßter Salpeter=		—	12	—
—— nitri fumans.				
Rauchender Salpeter=		—	24	—
—— salis acidus.				
Saurer Salʒ=		—	6	—
—— salis dulcis.				
Versüßter Salʒ=		—	12	—
—— salis ammoniaci anisatus.				
Ammoniakhältiger Anieß=		—	8	—
—— salis ammoniaci aquosus.				
Gemeiner Salmiak=		—	12	—
—— salis ammoniaci causticus.				
Aetzender Salmiak=		—	12	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Spiritus salis ammoniaci lavandulatus. Ammoniakhältiger Lavendel-	Gran	—	8	—
—— salis ammoniaci vinosus. Weiniger Salmiak-		—	8	—
—— saponis. Seifen-		—	3	—
—— serpylli. Quendel-		—	3	—
—— vini camphoratus. Kampher-		—	4	—
—— vini rectificatus. Rectificirter Wein-		—	2	—
—— vini rectificatissimus. Alkohol oder reinster Wein-		—	3	—
—— vini vulgaris. Wein-		—	1	—
—— vitrioli. Saurer Vitriol-		—	2	—
Stipites dulcamaræ. Bitterſüßſtängel		—	2	—
Strobili pini sylvestris. Tannenzapfen		—	—	2
Succinum citrinum. Agtſtein oder Börnſtein		—	6	—

Suc-

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Succi. Säfte.				
Succus acaciæ veræ inſpiſſatus.	Saft.			
Arabiſcher Schottendorn=		—	4	—
—— aloë ſuccotrinæ inſpiſſatus.				
Aloe=		—	8	—
—— hypociſtidis inſpiſſatus.				
Hypociſten= . . .		—	6	—
—— plantarum variarum recenter preſſus.				
Friſcher Kräuter= . .		—	2	—
Sulphur auratum antimonii.				
Spiesglanz=Goldſchwefel . . .		1	20	—
Summitates floridæ centaurii minoris.				
Tauſendguldenkraut		—	2	—
Syrupi. Syrupe.				
Syrupus acaciæ florum.	Syrup.			
Schlehen=Blüthen= . .		—	4	—
—— aceti.				
Eſſig=		—	4	—
—— acetoſitatis citri.				
Citronenſaft= . . .		—	4	—
—— althææ.				
Eibiſch=		—	4	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Syrupus arnicæ florum.	Syrup.			
Wolverleyblüthen= . .		—	4	—
—— aurantiorum corticum.				
Pomeranzenschalen= .		—	4	—
—— aurantiorum foliorum.				
Pomeranzenblätter= .		—	4	—
—— berberum.				
Weinschädling= , . .		—	4	—
—— capillorum veneris.				
Frauenhaar= . . , .		—	4	—
—— chamomillæ.				
Kamillenblüthen= . .		—	4	—
—— cichorei cum rheo.				
Cichorien= mit Rhabarbar		—	5	—
—— cinnamomi.				
Zimmet=		—	6	—
—— citri corticum.				
Citronenschalen= . .		—	4	—
—— colchici.				
Zeitlosen=		—	4	—
—— contrajervæ.				
Giftwurzel= . . .		—	4	—
—— diacodii *sive* meconii.				
Bockshörnlein= . .		—	4	—
—— fœniculi.				
Fenchel=		—	4	—
—— fumariæ.				
Erdrauch=		—	4	—

Sy-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Syrupus hyssopi. Isopp=	—	4	—
—— kermesinus. Alkermes=	—	6	—
—— mannatus. Manna=	—	5	—
—— menthæ. Krausminzen=	—	4	—
—— mororum. Maulbeeren=	—	4	—
—— myrtillorum. Heidelbeeren=	—	4	—
—— ononidis. Hauhechel=	—	4	—
—— pæoniæ. Päonien=	—	4	—
—— papaveris rhœados. Kornblumen = oder Klapperrosen=	—	4	—
—— peruviani corticis. Fieberrinden=	—	5	—
—— ribium. Johannesbeeren=	—	4	—
—— rubi idæi. Himbeeren=	—	4	—
—— scillæ. Meerzwiebel=	—	4	—
—— sambuci. Holderbeeren=	—	4	—

Syrup.

Sy-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Syrupus sennæ foliorum, *vulgo* rosatus solutivus.			
Sennesblätter- . .	—	5	—
—— de spina cervina.			
Kreuzbeeren- . . .	—	4	—
—— violarum.			
Blauer Veilchen- . .	—	6	—
Tabulæ de althæa.			
Eibischzelten	—	4	—
Taleolæ catarrhales. *vide* Gelatina liquiritiæ.			
Tartarus emeticus.			
Brechweinstein	—	48	—
—— solubilis. *vide* tartarisatus.			
—— tartarisatus, *vulgo* solubilis.			
Auflösbarer Weinstein	—	12	—
Tauri fel. *vide* Fel tauri.			
Terebinthina cocta.			
Gekochter Terpenthin	—	2	—
Terra foliata mercurialis. Gran j.			
Mercurial-Blättererde . Ein Gran	—	1	—
—— foliata tartari sicca.			
Trockne Weinsteinblättererde . .	—	40	—
—— ponderosa salita.			
Salzsaure Schwererde	1	—	—
Theriaca. *vide* Electuarium anodynum.			

Tinc-

Tincturæ. Tincturen.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Tinctura absinthii composita. Wermuth=	—	6	—
—— aloës. Aloe=	—	6	—
—— aloës acida, *vulgo* Elixirium proprietatis cum acido. Saure Aloe=	—	16	—
—— aloës composita, *vulgo* Elixirium proprietatis dulce. Süsse Aloe=	—	16	—
—— anodyna. Mohnsaft=	—	8	—
—— anodina composita, *sive* Laudanum liquidum Sydenhami. Schmerzstillende	—	24	—
—— antimonii. Spießglanz=	—	16	—
—— aromatica acida, *sive* Elixirium vitrioli anglicanum. Englische Vitriolsäure=	—	8	—
—— aurantiorum corticum. Pomeranzenschalen=	—	6	—

Tinc-

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Tinctura balsamica, *vulgo* Balsamum commendatoris.			
Balsamische . . .	—	16	—
—— benzoës.			
Benzoe-	—	8	—
—— cantharidum.			
Spanische Mücken- .	—	6	—
—— castorei.			
Bibergeil- . . .	—	32	—
—— catechu.			
Catechu-	—	4	—
—— cinnamomi.			
Zimmet-	—	12	—
—— citri corticum.			
Citronenschalen- . .	—	6	—
—— contrajervæ.			
Giftwurzel- . . .	—	6	—
—— croci.			
Safran-	—	24	—
—— enulæ.			
Alantwurzel- . . .	—	4	—
—— guajaci.			
Guajak-	—	12	—
—— laccæ.			
Gummilak- . . .	—	6	—
—— lignorum.			
Hölzer-	—	6	—
—— macis.			
Muscatblüthen- . .	—	16	—

Tinc-

Uncia semis.
Ein Loth.

	fl.	kr.	pf.
Tinctura martis alcalina stahlii.			
Stahls Eisen- . . .	—	12	—
—— martis cum succo pomorum.			
Aepfelsaure Eisen- . .	—	8	—
—— mastiches composita.			
Zusammengesetzte Mastix-	—	6	—
—— myrrhæ.			
Myrrhen-	—	8	—
—— myrrhæ simplex.			
Einfache Myrrhen- . .	—	8	—
—— pectoralis, *sive* Elixirium asthmaticum.			
Brust-	—	12	—
—— peruviani corticis.			
Fieberrinden- . . .	—	12	—
—— rhei aquosa.			
Rhabarbar- . . .	—	4	—
—— serpentariæ virginianæ.			
Virginische Schlangenwurzel-	—	8	—
—— stomachica.			
Magenstärkende . .	—	6	—
—— succini.			
Agtstein-	—	8	—
—— *sive* liquor visceralis.			
Visceral-	—	8	—
Trochisci de castoreo.			
Bibergeilkügelchen	—	24	—

Tinctur.

Tu-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Turiones pini sylvestris. Tannensprossen	—	1	—
Unguenta. Salben.			
Unguentum ægyptiacum, *vide* Oximel æruginis.			
—— album. Bleyweißsalbe	—	2	—
—— album camphoratum. Bleyweißsalbe mit Kampher	—	3	—
—— althææ, *vide* citrinum.			
—— de arthanita, *vide* contra vermes.			
—— basilicum. Basilicum-	—	2	—
—— calendulæ. Ringelblumen- . . .	—	4	—
—— carminativum. *vide* nervinum.			
—— citrinum, *vulgo* althææ. Eibisch-	—	3	—
—— contra vermes, *loco* de arthanita. Wurm-	—	8	—
—— diapompholygos, *vide* de tutia.			
—— digestivum. Digestiv-	—	4	—

Salbe.

Un-

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Unguentum elemi, *vulgo* Balsamum arcæi.			
Elemi=	—	6	—
—— fuscum.			
Braune	—	4	—
—— juniperi.			
Wachholder=	—	3	—
—— ad labia. *vide* de uvis.			
—— linariæ.			
Leinkraut=	—	3	—
—— lithargyri, *vulgo* nutritum.			
Silberglätt=	—	4	—
—— majoranæ.			
Majoran=	—	3	—
—— mercuriale.			
Queckſilber=	—	4	—
—— mercuriale citrinum.			
Gelbe Queckſilber=	—	6	—
—— nervinum.			
Nerven=	—	6	—
—— roſatum.			
Roſen=	—	4	—
—— ad ſcabiem.			
Krätze=	—	4	—
—— de ſtyrace.			
Storax=	—	6	—
—— de tutia.			
Tutien=	—	4	—

Gelbe.

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Unguentum de uvis *seu* ad labia.			
Weinbeerensalbe	—	6	—
Vitriolum album.			
Weißer Vitriol	—	2	—
—— cæruleum.			
Blauer Vitriol	—	2	—
—— martis arte factum.			
Künstlicher Eisenvitriol . . .	—	6	—

Taxa pro variis laboribus pharmaceuticis.

Taxe für verschiedene Apothekerarbeiten.

	fl.	kr.
Pro coquendo cataplasmate.		
Für das Kochen eines Breyumschlages .	—	6
Pro decoctione per $\frac{1}{4}$ horæ.		
Für das Kochen eines Decoctes durch $\frac{1}{4}$ Stunde.	—	3
— — — per $\frac{1}{2}$ horam.		
Für das Kochen eines Decoctes durch $\frac{1}{2}$ Stunde.	—	6
— — — per horam & ultra.		
Für das Kochen eines Decoctes durch 1 oder mehrere Stunden. . . .	—	9
Pro infusione.		
Für eine Infusion	—	2
Pro digestione per 2 horas & ultra.		
Für das Digeriren durch 2 oder mehrere Stunden	—	6
Pro filtratione.		
Für das Filtriren	—	1

	fl.	kr.
Pro clarificatione cum albumine ovi, Für das Clarificiren mit Eyweiß . .	—	3
Pro parando emulso 1 vel 2 librarum. Für die Bereitung einer Samenmilch von 1 bis 2 Pfund	—	3
Pro libra una seri lactis ordinarii. Für ein Pfund Molken- oder Käsewasser.	—	4
Pro libra una seri lactis cum albumine ovi clarificati. Für ein Pfund mit Eyweiß geklärte Molken	—	10
Pro formatione pilularum & trochiscorum unius vel duorum granorum, drachma una. Für das Pillen oder Trochisken formiren von 1 oder 2 Gran, eines Quentchen.	—	2
Pro formatione pilularum & trochiscorum granorum trium vel quatuor, drachma una. Für das Pillen oder Trochisken formiren von 3 oder 4 Gran, eines Quentchen.	—	1
Pro fusione morsulorum, uncia semis. Für die Zubereitung der Morsellen, 1 Loth.	—	1
Pro ponderatione & divisione pulverum & electuariorum in partes vj. Für das abwiegen und abtheilen der Pulver und Lattwergen in 6 Theile samt Zugehör	—	1

	fl.	kr.
Pro fictilibus, ſcatulis & vitris ordinariis cum ſubere, ſignatura & reliquis ab unc. ß. ad unc. vj.		
Für Tiegeln, Schachteln, gemeine Gläſer, Stöpſeln und übrige Zugehör,		
von 1 bis 12 Loth . . . . . ab. unc. vij. ad libr. j.	—	3
Von 13 bis 24 Loth . . . . . a libr. j. ad libr. ij.	—	4
Von 1 bis 2 Pfund . . . . . a libr. ij. ad libr. iij.	—	6
Von 2 bis 3 Pfund . . . . . a libr. iij. ad libr. iv.	—	9
Von 3 bis 4 Pfund	—	12